

**JORDAN**



**METEC**



# Standard-Katalog 2015



# Hochwertige

# Betriebseinrichtungen

Verehrter Kunde,

**mit diesem Katalog präsentieren wir Ihnen eine aktuelle Übersicht unserer Serien-Produkte, dem Standard-Programm hochwertiger Betriebseinrichtungen.**

Als Teil der deutschen Firmengruppe Jordan bieten wir

- 25 Jahre Spitzentechnologie in der Blechbautechnik
- und seit über 20 Jahren hochwertige Betriebseinrichtungen der starken Marke METEC - Made in Germany -

An drei Standorten in Deutschland produzieren wir für Sie maßgeschneiderte Produkte und Lösungen zur Steigerung Ihrer eigenen Leistung.

Auf den folgenden Seiten entdecken Sie

- viele sehr gute alte Bekannte, unsere etablierten Bestseller
- interessante Neuerungen, unsere innovativen Entwicklungen
- die hervorragenden Lösungen unseres Individualsystems
- die bedienerfreundlichen Möglichkeiten des 3D-Tools pcon®.Planner
- einen Einblick in das vielfältige Leistungsspektrum unserer Blechfertigung

Alle Produkte sind ausgereift in Funktion, Design und Ergonomie, technisch durchdacht, hochflexibel, langlebig, robust und hoch belastbar.

Zusätzlich zu den hier dargestellten Serien-Produkten erfüllen wir Ihnen gerne nahezu jeden individuellen Wunsch auf Anfrage.

Nutzen Sie unsere Produkte und unser Leistungsvermögen zu Ihrem Vorteil, überall in Ihrem Betrieb, ob in der Werkstatt, an der Maschine, im Labor, im Lager, im Sozialraum oder an jeder anderen Stelle in der Wertschöpfungskette.

Deutsche Spitzenqualität lohnt sich immer.

Sprechen Sie uns an.

Der Fachhandel vor Ort und unsere Experten im Hause beraten Sie gerne.

Ihr Team der Jordan GmbH METEC Blechsysteme












## INHALT

<u>Produkt / Serie</u>	<u>SEITE</u>
Werkbänke - Serie 30	4
Werkbänke - Serie 20, 22	8
Werkbänke - Serie 23	10
Werkbänke - Serie 230	12
Werkstattrollcontainer - Serie 61	13
Schubladenschränke - Serie 550	14
Schubladenschränke - Serie 562	16
Schubladenschränke - Serie 560	17
Werkstatt-Tischwagen - Serie 63	18
Montage Werkbänke - Serie 66	20
Werkstattwagen - Serie 60	21
Werkstattwagen - Serie 64	22
Werkstattwagen - Serie 67	23
Werkstattwagen - Baureihe MaJor	24
Werkstattwagen - Zubehör	26
Werkstattwagen ALU	27
QM-Mobil	28
PC-Schränke - Serie 69	29
Flügeltüren- und	
Umweltschutzschränke - Serie 52	30
Schränke - Serie 53	34
Sitzbänke - Serie 54	35
Werkzeug Wandschränke - Serie 58	35
Werkzeughalter &	
Werkzeughaken zum Einhängen	36
Schubladenschränke Serie Individual	40

### LEGENDE

	Gewicht (Gesamt)
mm 	Stärke Arbeitsplatte
< mm >	Breite
	Tür
	Schubfach
	Einlegeboden
	Vertikalauszug
	Kleiderstange


### LIEFERBARE FARBEN



**RAL 6011**  
Resedagrün



**RAL 5010**  
Enzianblau



**RAL 7035**  
Lichtgrau



**RAL 7016**  
Anthrazitgrau



**RAL 3003**  
Rubinrot



**RAL 3020**  
Verkehrsrot

Individuelle Farbgebung nach RAL-Tabelle gegen Aufpreis möglich.

Standardmäßige Farbgebung bei Auslieferung entspricht den Angaben in der Artikelbeschreibung. Abbildungen können farblich abweichen.

Vom Standard abweichende Farbwünsche bitte bei Bestellung angeben.




## WERKBÄNKE - BAUKASTENSYSTEM SERIE 30

- Stabile Ausführung mit 40 oder 50 mm starker Arbeitsplatte aus Buchen-Schichtholz Multiplex, Plattenoberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt.
- Unterbauten können wahlweise rechts oder links montiert werden.
- Füße aus stabilem U-Stahlprofil mit Bodenplatte.
- Zur Erhöhung der Standsicherheit können die Füße am Boden verschraubt werden.
- Schubladen aus Stahlblech, rollengelagert, Teilauszug, ca 90% ausziehbar, Tragkraft pro Schublade ca. 60 kg, mit Herausfallsicherung, Fixier- und Ausbaustellung, mit durchgehender Kunststoffgriffeiste mit Beschriftungsmöglichkeit.
- Schubladen individuell unterteilbar, Innenmaß B 459 x T 539 mm.
- Verschießbar mit Zylinderschloss und Zentralverriegelung.
- Maße H 840/850, B 1500/2000, T 700 mm.
- Lieferung erfolgt in Einzel-Bauteilen zum Selbstaufbau, mit Montagematerial.
- Standardfarbe RAL 6011/6011
- Belastung der Arbeitsplatte ca. 250 kg gleichmäßig verteilt








### 30000 WERKBANK Grundmodell

- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße 800 mm hoch (Art.-Nr.: 31000)

Code	No.	mm $\bar{\text{I}}$	H	B	T	 kg
9500170	30000/84522	40	840	1500	700	47,0
9500250	30000/84622	40	840	2000	700	58,0
1434888	30000/84523	50	850	1500	700	55,0
1434896	30000/84623	50	850	2000	700	68,0

### 30100 WERKBANK mit 1 Schublade






- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße 800 mm hoch (Art.-Nr.: 31000)
- 1 Einzelschublade mit Gehäuse

Code	No.	mm $\bar{\text{I}}$	H	B	T	Ausführung	 kg
9500760	30100/84522	40	840	1500	700	1  140	57,0
9500840	30100/84622	40	840	2000	700	1  140	68,0
1434926	30100/84523	50	850	1500	700	1  140	65,0
1434934	30100/84623	50	850	2000	700	1  140	78,0



### 30320 WERKBANK mit 1 Schubladenbox






- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße 800 mm hoch (Art.-Nr.: 31000)
- 1 Schubladenbox

Code	No.	mm $\bar{\text{I}}$	H	B	T	Ausführung	 kg
9501300	30320/84522	40	840	1500	700	3  2x 90, 1x 180	79,0
9501490	30320/84622	40	840	2000	700	3  2x 90, 1x 180	90,0
1434985	30320/84523	50	850	1500	700	3  2x 90, 1x 180	87,0
1434993	30320/84623	50	850	2000	700	3  2x 90, 1x 180	100,0








### 30410 WERKBANK mit Schubladenbox

- 1 Werkbankplatte
- 2 Werkbankfüße 800 mm hoch (Art.-Nr.: 31000)
- 1 Schubladenbox

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	T	Ausführung	
9501650	30410/84522	40	840	1500	700	4  90	82,0
9501730	30410/84622	40	840	2000	700	4  90	93,0
1435043	30410/84523	50	850	1500	700	4  90	90,0
1435051	30410/84623	50	850	2000	700	4  90	103,0

### 30820 WERKBANK mit Schubladenbox




- 1 Werkbankplatte
- 1 Werkbankfüße 800 mm hoch (Art.-Nr.: 31000)
- 1 Schubladenbox

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	T	Ausführung	
9571270	30820/84522	40	840	1500	700	7  1x 45 5x 90 1x 180	97,0
9571350	30820/84622	40	840	2000	700	7  1x 45 5x 90 1x 180	107,0
1435159	30820/84523	50	850	1500	700	7  1x 45 5x 90 1x 180	115,0
1435167	30820/84623	50	850	2000	700	7  1x 45 5x 90 1x 180	118,0



### 30840 WERKBANK mit Schubladenbox






- 1 Werkbankplatte
- 1 Werkbankfüße 800 mm hoch (Art.-Nr.: 31000)
- 1 Schubladenbox

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	T	Ausführung	
9583010	30840/84622	40	840	2000	700	6  1x 45 3x 90 2x 180	104,0
1435205	30840/84623	50	850	2000	700	6  1x 45 3x 90 2x 180	115,0



### 30850 WERKBANK mit 2 Schubladenboxen






- 1 Werkbankplatte
- 2 Schubladenboxen

Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	T	Ausführung	
9583280	30850/84622	40	840	2000	700	6  1x 45 3x 90 2x 180 4  2x 90 1x 225 1x 270	141,0
1435213	30850/84623	50	850	2000	700	6  1x 45 3x 90 2x 180 4  2x 90 1x 225 1x 270	152,0



### 30860 WERKBANK mit 2 Schubladenboxen

- 1 Werkbankplatte
- 2 Schubladenboxen


Code	No.	mm $\overline{\text{I}}$	H	B	T	Ausführung	
9583360	30860/84622	40	840	2000	700	5  1x 45 1x 90 3x 180 5  1x 45 1x 90 3x 180	144,0
1435221	30860/84623	50	850	2000	700	5  1x 45 1x 90 3x 180 5  1x 45 1x 90 3x 180	155,0






### 31000-31200 WERKBANKFUSS

- Aus stabilem U-Stahlprofil 80 x 50 x 2 mm
- Mit Querverbindung (230 mm hoch), auch als Auflage für Bodenbleche
- Mit gebohrter Platte zur Verschraubung im Fußboden
- Inklusive Montagematerial
- Standardfarbe RAL 6011

Code	No.	H	T	
2119137	31100	750	630	7,3
9555740	31000	800	630	7,6
2076799	31200	850	630	8,0

### 31300 WERKBANKFUSS - Höhenverstellbar


- Aus stabilem U-Stahlprofil
- Höhenverstellbar in Schritten von 25 mm
- Inklusive Montagematerial
- Standardfarbe RAL 6011

Code	No.	H	T	
2119188	31300	600-950	630	9,5





### 31610-31620 SOCKEL für Schubladenboxen

- Für Schubladenboxen und Stahlblechschränke der Serie 32
- Aus Stahlblech
- Standardfarbe RAL 6011

Code	No.	H	B	T	
1822985	31610	50	533	590	2,3
1822993	31620	100	533	590	4,1

### 84522-84623 BUCHEN-SCHICHTHOLZPLATTE MULTIPLEX

- Fugenfrei und verzugsfest
- Vielfach verleimtes Schichtholz, schutzlasier

Code	No.	mm 	B	T	
9560150	84522	40	1500	700	32,0
9567240	84523	50	1500	700	40,0
9560230	84622	40	2000	700	42,0
9567320	84623	50	2000	700	53,0







## SCHUBLADENBOXEN

- Schubladen
- Alle Schubladen aus Stahlblech, rollengelagert, Teilauszug ca. 90% ausziehbar
- Im Raster von 34 x 34 mm geschlitzt, Schubladenböden gelocht.
- Tragkraft 60 kg je Schublade
- Mit Herausfallsicherung, Fixiereinstellung und Ausbaustellung
- Individuell unterteilbar
- Durchgehende Griffleisten aus Kunststoff mit seitlichen Kunststoffkappen
- Beschriftungsleiste mit auswechselbarem Papierstreifen und Transparentfolie









### 32110-32210 EINZELSCHUBLADE mit Gehäuse

- Zum Unterschrauben
- Maße: H 90/140 x T 600 mm

Code	No.	 H	Nutzhöhe	B	T	
9550000	32110	140	100	510	600	10,0
9561710	32210	90	80	535	600	10,0

### 32320-32340 SCHUBLADENBOX H 380







- Maße: H 380 x B 535 x T 600 mm
- Schubladeninnenmaß: B 459 x T 539 mm

Code	No.	 H	H	B	T	
9561980	32320	2  1x 90 1x 180	380	535	600	23,0
9562790	32321	2  135	380	535	600	23,0
9550190	32330	3  90	380	535	600	26,0
9562870	32340	4  2x 45 2x 90	380	535	600	29,0



### 32420-32450 SCHUBLADENBOX H 470







- Maße: H 470 x B 535 x T 600 mm
- Schubladeninnenmaß: B 459 x T 539 mm

Code	No.	 H	H	B	T	
9563090	32420	2  180	470	535	600	29,0
9550270	32430	3  2x 90 1x 180	470	535	600	32,0
9550350	32440	4  90	470	535	600	34,0
9562950	32450	5  3x 45 1x90 1x 135	470	535	600	35,0



### 32630-32660 SCHUBLADENBOX H 655








- Maße: H 655 x B 535 x T 600 mm
- Schubladeninnenmaß: B 459 x T 539 mm


Code	No.	 H	H	B	T	
9563170	32630	3  180	655	535	600	39,0
9563250	32640	4  2x 90 2x 180	655	535	600	42,0
9563330	32650	5  4x 90 1x 180	655	535	600	45,0
9563410	32660	6  90	655	535	600	48,0



### 32840-32880 SCHUBLADENBOX H 800

- Maße: H 800 x B 535 x T 600 mm
- Schubladeninnenmaß: B 459 x T 539 mm

Code	No.	 H	H	B	T	
9580850	32840	4  2x 90 1x 225 1x 270	800	535	600	45,0
9563680	32850	5  1x 45 1x 90 3x 180	800	535	600	51,0
9563760	32860	6  1x 45 3x 90 2x 180	800	535	600	54,0
9550430	32870	7  1x 45 5x90 1x 180	800	535	600	57,0
9557950	32880	8  3x 45 4x90 1x 180	800	535	600	61,0





## WERKBÄNKE MIT VERSCHWEISSTEN UNTERGESTELLEN - SERIE 20, 22






- Arbeitsplatte aus Buchen-Schichtholz Multiplex 40, oder 50 mm stark, Plattenoberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- Untergestelle aus stabilem Stahl-Vierkantrrohr, verschweißt. Abstand untere Querstrebe zum Boden 100 mm
- Zur Erhöhung der Standsicherheit können die FüÙe am Boden verschraubt werden.
- Schubladen und Schränke bündig im Gehäuse verschweißt, verschließbar mit Zylinderschloss und Zentralverriegelung

- Schubladen rollengelagert, Teilauszug 90% ausziehbar, bis 60 kg belastbar
- Innenmaß B 459 x T 539 mm, mit durchgehender Kunststoff-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen, individuell unterteilbar
- Maße H 840/850, B 1500/2000, T 700 mm.
- Belastung der Arbeitsplatte ca. 500 kg gleichmäßig verteilt
- Standardfarbe RAL 7016/7035

### 20103 WERKBANK mit Einzelschublade

- 1 Werkbankplatte
- 1 Untergestell 800 mm hoch
- 1 Einzelschublade






Code	No.	mm $\perp$	H	B	T	Ausführung	
9572240	20103/84522	40	840	1500	700	1  140	63,0
9572320	20103/84622	40	840	2000	700	1  140	76,0
1434527	20103/84523	50	850	1500	700	1  140	72,0
1434691	20103/84623	50	850	2000	700	1  140	87,0

### 20403 WERKBANK mit Schubladenbox

- 1 Werkbankplatte
- 1 Untergestell 800 mm hoch
- 1 Schubladenbox




Code	No.	mm $\perp$	H	B	T	Ausführung	
9572830	20403/84522	40	840	1500	700	4  90	88,0
9572910	20403/84622	40	840	2000	700	4  90	101,0
1434551	20403/84523	50	850	1500	700	4  90	96,0
1434721	20403/84623	50	850	2000	700	4  90	112,0

### 20003 WERKBANK Grundmodell

- 1 Werkbankplatte
- 1 Untergestell 800 mm hoch










Code	No.	mm $\perp$	H	B	T	
9571940	20003/84522	40	840	1500	700	53,0
9572080	20003/84622	40	840	2000	700	66,0
1434519	20003/84523	50	850	1500	700	61,0
1434683	20003/84623	50	850	2000	700	77,0

### 22663 WERKBANK mit Schubladenbox und Stahlblechunterschrank

- 1 Werkbankplatte
- 1 Untergestell 800 mm hoch
- 1 Stahlblechschrank (H 655 x B 535 x T 600 mm)
- 1 Schubladenbox mit 3 Schubladen (H 655 x B 535 x T 600 mm)












Code	No.	mm $\perp$	H	B	T	Ausführung	
9584250	22663/84522	40	840	1500	700	1  1  3  180	117,0
1434659	22663/84523	50	850	1500	700	1  1  3  180	125,0

### 20613 WERKBANK mit Stahlblechschrank

- 1 Werkbankplatte
- 1 Untergestell 800 mm hoch
- 1 Stahlblechschrank mit Schublade
















Code	No.	mm $\perp$	H	B	T	Ausführung	
9572590	20613/84522	40	840	1500	700	1  1  90	78,0
9572670	20613/84622	40	840	2000	700	1  1  90	91,0
1434586	20613/84523	50	850	1500	700	1  1  90	86,0
1434772	20613/84623	50	850	2000	700	1  1  90	102,0



**22683 WERKBANK mit 2 Stahlblechschränken**






- 1 Werkbankplatte
- 1 Untergestell 800 mm hoch
- 2 Stahlblechschränke mit je 1 Schublade (H 655 x B 535 x T 600 mm)
- RAL 7016/7035



Code	No.	mm $\bar{I}$	H	B	T	Ausführung	
9584410	22683/84522	40	840	1500	700	1  1  1  90 1  1  1  90	103,0
1434675	22683/84523	50	850	1500	700	1  1  1  90 1  1  1  90	112,0

**22673 WERKBANK mit 2 Schubladenboxen**

- 1 Werkbankplatte
- 1 Untergestell 800 mm hoch
- 2 Schubladenboxen mit je 4 Schubladen (H 655 x B 535 x T 600 mm)
















Code	No.	mm $\bar{I}$	H	B	T	Ausführung	
9584330	22673/84522	40	840	1500	700	4  2x 90 2x 180 4  2x 90 2x 180	137,0
1434667	22673/84523	50	850	1500	700	4  2x 90 2x 180 4  2x 90 2x 180	145,0



**22643 WERKBANK mit Schubladenboxen 2 Stahlblechschränken**
















- 1 Werkbankplatte
- 1 Schubladenbox mit 3 Schubladen
- 1 Untergestell 800 mm hoch
- 2 Stahlblechschränke mit je 1 Schublade



Code	No.	mm $\bar{I}$	H	B	T	Ausführung	
9585220	22643/84622	40	840	2000	700	1  1  1  90 3  180 1  1  1  90	155,0
1434845	22643/84623	50	850	2000	700	1  1  1  90 3  180 1  1  1  90	166,0

**22633 WERKBANK mit 2 Stahlblechschränken und Regalteil**




















- 1 Werkbankplatte
- 2 Stahlblechschränke mit je 1 Schublade H 655 x B 535 X T 600 mm
- 1 Untergestell 800 mm hoch
- 1 Regalteil Mitte mit 1 Fachboden B 530 x T 600 mm

Code	No.	mm $\bar{I}$	H	B	T	Ausführung	
9599600	22633/84622	40	840	2000	700	1  1  1  90 1  530 x 600 1  1  1  90	137,0
1434837	22633/84623	50	850	2000	700	1  1  1  90 1  530 x 600 1  1  1  90	148,0



**20533 WERKBANK mit 3 Stahlblechschränken**

- 1 Werkbankplatte
- 1 Untergestell 800 mm hoch
- 3 Stahlblechschränke mit je 1 Schublade

Code	No.	mm $\bar{I}$	H	B	T	Ausführung	
9585140	20533/84622	40	840	2000	700	1  1  1  90 1  1  1  90 1  1  1  90	141,0
1434756	20533/84623	50	850	2000	700	1  1  1  90 1  1  1  90 1  1  1  90	152,0










## WERKBÄNKE DER KOMPAKTEN BAUREIHE SERIE 23

- Verschiedene Ausführungen für die individuellen Anforderungen der Praxis
- Für die Werkstatt oder den Betrieb
- Stabil verschweißtes Gehäuse aus Qualitätsblech, je nach Ausstattungsvariante mit Türen und Schubladen bestückt, unten mit Bohrungen zur möglichen Verschraubung der Werkbank am Fußboden. Alternativ auch mit Bodengleitern aus PVC mit integriertem Höhenausgleich, optional zur Nutzung bei Fußbodenunebenheiten.
- Arbeitsplatte aus Buchen- Schichtholz Multiplex, 40 mm stark, Belastung der Arbeitsplatte ca. 300 kg, gleichmäßig verteilt
- Schubladen rollengelagert, Belastung ca. 60 kg pro Schublade, Teilauszug ca. 90% ausziehbar
- Innenmaß B 459 x T 539 mm, variabel einteilbar, Frontblenden mit Griffleisten aus Kunststoff mit Beschriftungstreifen
- Verschließbar mit Zentralverriegelung und Zylinderschloss
- Werkbank ist für einen Höhenverstellung der Werkplatte vorbereitet (Erstausstattung, keine Nachrüstung)
- Maße: H 840 x B 1500/2000 x T 700 mm
- Standardfarbe RAL 7035/5010







**23110 WERKBANK**

Code	No.	mm	H	B	T	Ausführung	
1480391	23110/ 84522	40	840	1500	700	1  1  90 1  1  90	97,0







**23120 WERKBANK**

Code	No.	mm	H	B	T	Ausführung	
1480405	23120/ 84522	40	840	1500	700	3  180 1  1  90	104,0






**23130 WERKBANK**

Code	No.	mm	H	B	T	Ausführung	
1480413	23130/ 84522	40	840	1500	700	1  1  1  90	91,0









**23140 WERKBANK**

Code	No.	mm	H	B	T	Ausführung	
1480421	23140/ 84522	40	840	1500	700	3  180 1 	98,0







**23260 WERKBANK**

Code	No.	mm	H	B	T	Ausführung	
1480448	23260/ 84622	40	840	2000	700	1  1  90 1  1  1  90	128,0








**23270 WERKBANK**

Code	No.	mm	H	B	T	Ausführung	
1480456	23270/ 84622	40	840	2000	700	1  3  180 1 	129,0






**23280 WERKBANK**



Code	No.	mm	H	B	T	Ausführung	
1480464	23280/ 84622	40	840	2000	700	1  3  1  1 	135,0



**23290 WERKBANK**


Code	No.	mm	H	B	T	Ausführung	
1480472	23290/ 84622	40	840	2000	700	1  3  1  1 	141,0



**58660 FACHBODEN für Werkbänke Serie 23**

- 1 Aus verzinktem Stahlblech mit Sicherheitsabkantungen
- Höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial



Code	No.	B	T	
1481142	58660	480	550	2,5

**23111-23222 HÖHENVERSTELLUNG für Werkbänke Serie 23**

- Für die stufenlose Höhenverstellung der Werkbankplatte bis max. 200 mm



Code	No.	für Werkbankbreite	
1480480	23111	1500	16,0
1480499	23222	2000	21,0



**SCHUBLADENUNTERTEILUNGEN**


- Passend für alle Werkbänke der Serie 30,20,22,23
- Schlitzwände aus Stahlblech, pulverbeschichtet

- Trennbleche aus verzinktem Stahlblech, Kanten gerundet
- Schubladeninnenmaß: 459 x 539 mm



**82107-82115 EINTEILUNGSSORTIMENT H 50**


- Für Schubladen mit Blendenhöhe 90 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9581820	82107	1 Schlitzwand, 6 Trennbleche	1/2	1,0
9581900	82111	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	1,5
9582040	82115	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	1,8

**82207-82215 EINTEILUNGSSORTIMENT H 100**

- Für Schubladen mit Blendenhöhe 135/180 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9582120	82207	1 Schlitzwand, 6 Trennbleche	1/2	2,0
9582200	82211	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	2,9
9582390	82215	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	3,8






## WERKBÄNKE DER MODULEN BAUREIHE SERIE 230

- Stabiles verschweißtes Gehäuse aus Qualitätsstahlblech, in der Höhe verstellbar in Stufen von 25 mm, mit Bodengleitern aus PVC mit integriertem Höhenausgleich bei Fußbodenebenheiten
- Arbeitsplatte aus Buchen-Schichtholz Multiplex, 40 mm stark, Belastung der Arbeitsplatte ca. 200 kg, gleichmäßig verteilt
- Schubladen mit Teleskopvollauszugschiene mit Schnelltrennung, ermöglicht ein schnelles Herausnehmen der Schublade durch Lösen über 2 Hebel und ggf. ein Austausch der Schubladen untereinander, Belastung ca. 40 kg pro Schublade, variabel einteilbar, Frontblenden mit Griffleisten aus Kunststoff mit Beschriftungsstreifen

- Schubladeninnenmaß: B 986 x T 510 mm (breite obere durchgehende Schubladen) B 459 x T 510 mm (schmale Schubladen)
- Verschließbar mit Zentralverriegelung und Zylinderschloss
- Maße: H 840-940 x B 1500/ 2000 x T 700 mm
- Standardfarbe: RAL 7035/5010





**23410 WERKBANK**



Code	No.	mm $\perp$	B	T	Ausführung	
2900207	23410 /84522	40	1500	700	4  1x 75 3x 150 4  2x 75 1x 150 1x 225	125,0



**23420 WERKBANK**



Code	No.	mm $\perp$	B	T	Ausführung	
2900208	23420 /84522	40	1500	700	2  2x 75 4  3x 75 1x 150 2  1x 150 1x 225	111,0




**23430 WERKBANK**



Code	No.	mm $\perp$	B	T	Ausführung	
2900209	23430 /84522	40	1500	700	4  2x 75 1x 150 1x 225	97,0




**23510 WERKBANK**



Code	No.	mm $\perp$	B	T	Ausführung	
2900210	23510 /84622	40	2000	700	4  1x 75 3x 150 4  2x 75 1x 150 1x 225	136,0




**23520 WERKBANK**



Code	No.	mm $\perp$	B	T	Ausführung	
2900211	23520 /84622	40	2000	700	4  1x 75 3x 150 3  2x 150 1x 225	148,0

**23530 WERKBANK**



Code	No.	mm $\perp$	B	T	Ausführung	
2900212	23530 /84622	40	2000	700	4  2x 75 1x 150 1x 225 4  2x 75 1x 150 1x 225	154,0



## WERKSTATTROLLCONTAINER SERIE 61



- Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif
- Radsatz 64801, 4 große Räder d 125 mm, 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, Tragfähigkeit Radsatz 300 kg
- Schubladen mit Teleskopvollaugschiene mit Schnelltrennung, ermöglicht ein schnelles Herausnehmen der Schublade durch Lösen über Hebel und ggf. ein Austausch der Schubladen untereinander, Belastung ca. 40 kg pro Schublade, variabel einteilbar, Frontblenden mit Griffleisten aus Kunststoff mit Beschriftungstreifen
- Schubladen mit Einzelverriegelung, verhindert das Öffnen der Schubladen im Fahrbetrieb

- Schubladeninnenmaß: B 459 x T 510 mm
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- Stabiler Fahrgriff frontseitig montiert
- Abdeckplatte aus Stahlblech mit allseitigem Abrollrand, Kantenschutzprofil und innenliegender Kunststoffauflage
- In 2 Höhen 796 mm und 946 mm
- Maße: H 796/ 946 x B 541 x T 598/676 mm (inkl. Griff)
- Standardfarbe: RAL 7035/5010

### 61655 Höhe 796



61655

Code	No.	Ausführung	
2900199	61655	5  3x 75 2x 150	53,0

### 61875 Höhe 946



61875

Code	No.	Ausführung	
2900200	61875	7  5x 75 2x 150	65,0

## SCHUBLADENUNTERTEILUNGEN




- Passend für alle Werkbänke der Serie 230 und Werkstattrollcontainer der Serie 61
- Bestehend aus 4 Schlitzblechen rechts/ links und vorn/ hinten sowie Schlitzwänden, aus pulverbeschichtetem Stahlblech und Trennblechen aus verzinktem Stahlblech, Kanten gerundet

- Ausführung in 2 Höhen 50 mm und 125 mm
- Für Schubladeninnenmaß: B 459 x T 510 mm

### 82641-82643 EINTEILUNGSSORTIMENT H 50


- Für Schubladen mit Blendenhöhe 75 mm




Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
2900201	82641	4 Schlitzbleche, 1 Schlitzwand 6 Trennbleche	1/2	1,7
2900202	82642	4 Schlitzbleche, 2 Schlitzwände 9 Trennbleche	1/3	2,0
2900203	82643	4 Schlitzbleche, 3 Schlitzwände 12 Trennbleche	1/4	2,4

### 82644-82646 EINTEILUNGSSORTIMENT H 125

- Für Schubladen mit Blendenhöhe 150/225 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
2900204	82644	4 Schlitzbleche, 1 Schlitzwand 6 Trennbleche	1/2	4,0
2900205	82645	4 Schlitzbleche, 2 Schlitzwände 9 Trennbleche	1/3	4,7
2900206	82646	4 Schlitzbleche, 3 Schlitzwände 12 Trennbleche	1/4	5,4



## SCHUBLADENSCHRÄNKE SERIE 550




- Variantenvielfalt bietet viele Möglichkeiten, wahlweise 5 - 12 Schubladen
- Für eine übersichtliche und ordentliche Einlagerung
- Stabile Stahlblechkonstruktion, umweltfreundliche elektrostatik pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Schubladeninnenmaß: 612 x 612 mm
- Schubladen mit Einzelauszugssicherung, d.h. es lässt sich garantiert nur jeweils eine Schublade öffnen, dadurch maximale Standsicherheit und geringes Kippmoment
- Beschriftungsmöglichkeiten, auswechselbarer Papier- und Transparentstreifen in der Griffleiste - gute Übersicht
- Schubladenunterteilungen
- Leichte Befestigung durch Schlitz- und gelochte Böden. Großes Sortiment an Unterteilungen
- Vollauszug V150: Bis 100 kg belastbar, 100% Schubladenauszug
- Bester Zugriff auf die Werkzeuge und Kleinteile
- Einfachauszug: Bis 80 kg belastbar, 90% Schubladenauszug
- Nutzhöhe der Schublade = Blendenhöhe ./.15 mm
- Maße: B 697 x T 695 mm
- Ausführung in drei Höhen 800,1000,1450 mm
- Standardfarbe RAL 7016/7035




### 55120 SCHUBLADENSCHRANK Höhe 800



### 55130 SCHUBLADENSCHRANK Höhe 800



Code	No.	Ausführung	
1633457	55120	5  1x 100 4x 150	91,0
1633465	55120 V150	5  1x 100 4x 150	94,0




Code	No.	Ausführung	
1633473	55130	6  2x 75 1x 100 3x 150	91,0
1633481	55130 V150	6  2x 75 1x 100 3x 150	95,0




### 55066 SCHUBLADENSCHRANK Höhe 1000



### 55076 SCHUBLADENSCHRANK Höhe 1000






Code	No.	Ausführung	
9574880	55066	6  1x 75 4x 150 1x 225	106,0
9601790	55066 V150	6  1x 75 4x 150 1x 225	110,0

Code	No.	Ausführung	
9510480	55076	7  3x 75 3x 150 1x 225	112,0
9601870	55076 V150	7  3x 75 3x 150 1x 225	116,0





**55214 SCHUBLADENSCHRANK Höhe 1450**

Code	No.	Ausführung	
9585810	55214	14  10x 75 4x 150	176,0
9602840	55214 V150	14  10x 75 4x 150	185,0



**55212 SCHUBLADENSCHRANK Höhe 1450**


Code	No.	Ausführung	
9585730	55212	12  6x 75 6x 150	164,0
9602760	55212 V150	12  6x 75 6x 150	171,0

**SCHUBLADENUNTERTEILUNGEN FÜR SERIE 55**

- Schlitzwände aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Trennbleche aus verzinktem Stahlblech, Kanten gerundet
- Schubladeninnenmaß: 612 x 612 mm

**82907-82915 EINTEILUNGSSORTIMENT H 50**


- Für Schubladen mit Blendenhöhe 75 mm / 100 mm
- Schubladeninnenmaß: 612 x 612 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9598630	82907	1 Schlitzwand, 6 Trennbleche	1/2	1,3
9598710	82911	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	1,8
9598980	82915	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	2,8

**82007-82015 EINTEILUNGSSORTIMENT H 100**

- Für Schubladen mit Blendenhöhe 150 mm
- Schubladeninnenmaß: 612x 612 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9599010	82007	1 Schlitzwand, 6 Trennbleche	1/2	2,6
9599280	82011	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	3,7
9599360	82015	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	4,6



## SCHUBLADENSCHRÄNKE SERIE 562

- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Schubladen mit Einzelauszugsicherung, d.h. es lässt sich garantiert nur jeweils eine Schublade öffnen, dadurch maximale Standsicherheit und geringes Kippmoment





- Beschriftungsmöglichkeiten, auswechselbarer Papier- und Transparentstreifen
- Geschlitzte Wände, Boden gelocht, für Schubladenunterteilungen vorbereitet
- Ausführung in Höhe 1000 mm
- Standardfarbe RAL 7016/7035

### SCHUBLADENSCHRANK Höhe 1000

- Mit Einfach- oder Vollauszug (V150)
- Maße: H 1000 x B 1000 x T 695 mm
- Schubladeninnenmaß: 918 x 612 mm
- Vollauszug V150: Bis 100 kg belastbar, kugelgelagert 100% Schubladenauszug
- Einfachauszug: Bis 80 kg belastbar, 90% Schubladenauszug, rollengelagert
- Nutzhöhe der Schublade = Blendenhöhe ./.. 15 mm







### 56207 SCHUBLADENSCHRANK Höhe 1000 mit 7 Schubladen

Code	No.	Abbildung	Ausführung	 kg
9586540	56207		7  3x 75 3x 150 1x 225	136,0
9603300	56207 V150		7  3x 75 3x 150 1x 225	140,0



### 56208 SCHUBLADENSCHRANK Höhe 1000 mit 8 Schubladen

Code	No.	Abbildung	Ausführung	 kg
9586620	56208		8  4x 75 4x 150	145,0
9603490	56208 V 150		8  4x 75 4x 150	149,0


## SCHUBLADENUNTERTEILUNGEN FÜR SERIE 562

- Schlitzwände aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Trennbleche aus verzinktem Stahlblech, Kanten gerundet
- Schubladeninnenmaß: 918 x 612 mm



### 82561-82563 EINTEILUNGSSORTIMENT H 50

- Für Schubladen mit Blendenhöhe 75 mm / 100 mm
- Schubladeninnenmaß: 918 x 612 mm




Code	No.	Inhalt	Einteilung in	 kg
9559810	82561	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	2,0
9567400	82562	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	2,7
9567590	82563	4 Schlitzwände, 15 Trennbleche	1/5	3,0



### 82564-82566 EINTEILUNGSSORTIMENT H 100

- Für Schubladen mit Blendenhöhe 150 mm
- Schubladeninnenmaß: 918 x 612 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	 kg
9567670	82564	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	4,4
9567750	82565	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	5,4
9638360	82566	4 Schlitzwände, 15 Trennbleche	1/5	6,4








## SCHUBLADENSCHRÄNKE SERIE 560

- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Schubladen mit Einzelauszugsicherung, d.h. es lässt sich garantiert jeweils nur eine Schublade öffnen, dadurch maximale Standsicherheit und geringes Kippmoment
- Beschriftungsmöglichkeiten, auswechselbare Papier- und Transparentstreifen in der Griffleiste - gute Übersicht
- Schubladenunterteilungen

- Leichte Befestigung durch Schlitz- und gelochte Böden.
- Großes Sortiment an Unterteilungen
- Vollauszug V 150: Bis 100 kg belastbar, 100% Schubladenauszug
- Bester Zugriff auf die Werkzeuge und Kleinteile
- Nutzhöhe der Schublade = Blendenhöhe / . 15 mm
- Ausführung in zwei Höhen, 800 und 1000 mm
- Standardfarbe RAL 7016/7035

### 56006-56007 SCHUBLADENSCHRANK Höhe 800

- Schubladen kugelgelagert mit Vollauszug
- Tragkraft 100 kg pro Schublade
- Schubladeninnenmaß: 918 x 459 mm
- Maße: H 800 x B 1000 x T 535 mm










Code	No.	Ausführung	
1633619	56006	6  2x 75 1x 100 3x 150	96,0
1633627	56007	7  4x 75 1x 100 2x 150	102,0



### 56050-56090 SCHUBLADENSCHRANK Höhe 1000

- Mit Vollauszug
- Tragkraft 100 kg pro Schublade
- Schubladeninnenmaß: 918 x 459 mm
- Maße: H 1000 x B 1000 x T 535 mm



Code	No.	Abbildung	Ausführung	
9587430	56050		5  3x 150 2x 225	95,0
9587510	56070		7  3x 75 3x 150 1x 225	108,0
9587780	56080		8  5x 75 2x 150 1x 225	115,0
9599440	56090		9  100	118,0


## SCHUBLADENUNTERTEILUNGEN FÜR SERIE 560

- Schlitzwände aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Trennbleche aus verzinktem Stahlblech, Kanten gerundet
- Schubladeninnenmaß: 918 x 459 mm



### 82711-82719 EINTEILUNGSSORTIMENT H 30 für Schubladenschränke Serie 56

- Für Schubladen mit Blendenhöhe 75 mm / 100 mm
- Schubladeninnenmaß: 918 x 459 mm




Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9589480	82711	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	1,8
9589560	82715	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	2,2
9589640	82719	4 Schlitzwände, 15 Trennbleche	1/5	2,5



### 82811-82819 EINTEILUNGSSORTIMENT H 100 für Schubladenschränke Serie 56

- Für Schubladen mit Blendenhöhe 150 mm
- Schubladeninnenmaß: 918 x 459 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9589720	82811	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	3,8
9589800	82815	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	4,6
9589990	82819	4 Schlitzwände, 15 Trennbleche	1/5	5,3







## WERKSTATT-TISCHWAGEN SERIE 63

- Stahlrohr-Schweißkonstruktion 30 x 30 x 2 mm, Tragkraft 500 kg
- Radsatz 63801, mit 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen, Tragfähigkeit pro Radsatz 500 kg
- Arbeitsplatte aus Multiplex Buchen-Schichtholz (1200 x 605 x 25 mm)
- Ablageböden aus Multiplex Buchen-Schichtholz
- Zentralverschiebbare Schubladenbox oder Schrankelement (H 470 x B 511 x T 600 mm)
- Schubladen rollengelagert, Teilauszug, ca. 90 % ausziehbar, Traglast 25 kg, Einzelverriegelung
- Schubladeninnenmaß 435 x 539 mm
- Maße: H 835 x B 1300 x T 605 mm (inkl. Griff), H 835 x B 1200 x T 605 mm ohne Griff
- Standardfarbe RAL 5010/7035

### 63000 WERKSTATT-TISCHWAGEN






63000

Code	No.	Ausführung	
9515360	63000	1  1  2  510 x 600	71,0

### 63110 WERKSTATT-TISCHWAGEN






63110

Code	No.	Ausführung	
9578440	63110	1  140 1  1100 x 600	61,0

### 63120 WERKSTATT-TISCHWAGEN








63120

Code	No.	Ausführung	
9578520	63120	2  140 1  1100 x 600	75,0

### 63220 WERKSTATT-TISCHWAGEN








63220

Code	No.	Ausführung	
9578600	63220	1  1  1  1 	95,0

### 63230 WERKSTATT-TISCHWAGEN






63230

Code	No.	Ausführung	
9578790	63230	1  1  1  140 1  510 x 600	83,0

### 63300 WERKSTATT-TISCHWAGEN







63300

Code	No.	Ausführung	
9578870	63300	4  90 2  510 x 600	85,0

### 63330 WERKSTATT-TISCHWAGEN






63330

Code	No.	Ausführung	
9578950	63330	4  90 1  140 1  510 x 600	97,0





**63320 WERKSTATT-TISCHWAGEN**



63320

Code	No.	Ausführung	
9579170	63320	4  90 4  90	121,0

**63340 WERKSTATT-TISCHWAGEN**

Code	No.	Ausführung	
9579090	63340	4  90 1  1 	92,0




63340

**82631-82633 EINTEILUNGSSORTIMENT H 50**

- Nur für Schubladen mit Schubladeninnenmaß: B 435 x T 539 mm
- Trennbleche aus verzinktem Stahlblech, Kanten gerundet
- Blendenhöhe 90 mm
- Schlitzwände aus Stahlblech, pulverbeschichtet

Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9638440	82631	1 Schlitzwand, 6 Trennbleche	1/2	0,9
9638520	82632	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	1,3
9638600	82633	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	1,8





**WANNENWAGEN SERIE 63**



- Stahlrohr-Schweißkonstruktion 30 x 30 x 2 mm,
- Radsatz 63801, mit 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, 2 Bockrollen, Vollgummibereifung 200 x 50 mm, Tragkraft 500 kg
- Fachlast 70 kg pro Wanne gleichmäßig verteilt
- Wannenmaß: außen 1200 x 600 mm, innen 1021 x 596 mm
- Ladeflächen aus Stahlblech, Rand 35 mm, verschweißt, Kanten mit Kantenschutzprofil
- Maße: H 805 x B 1240 x T 600 mm (inkl. Griff), H 805 x B 1200 x T 600 mm (ohne Griff)
- Standardfarbe RAL 5010

**63020 WANNENWAGEN mit 2 Wannen**



Code	No.	Ausführung	
9578280	63020	2  1200 x 600	42,0

**63030 WANNENWAGEN mit 3 Wannen**

Code	No.	Ausführung	
9578360	63030	3  1200 x 600	53,0








## FAHRBARE MONTAGE WERKBÄNKE SERIE 66

- Der robuste mobile Arbeitsplatz in verschiedenen Ausführungsvarianten
- Stabile Konstruktion aus Qualitätsstahlblech
- Schubladenblock mit unterschiedlichen Schubladenhöhen
- Mit Schubladen- Einzelverriegelung und Zentralverschluss
- Schubladen rollengelagert, 25 kg Traglast, Einzelverriegelung
- Verriegelte Tür
- Fachboden, verzinkt, variabel einstellbar, arretiert mit Kunststoffnie
- Massive Buchenplatte riegelartig verleimt
- Großer Rohr - Fahrbügel wahlweise rechts oder links montierbar
- Zentralverschluss - verriegelt Schubladen und Tür

- Robuste Leichtlaufräder mit Doppelstopp - Radfeststeller
- Radsatz 64803, zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Doppelstopp, Ø 125 mm, Tragfähigkeit pro Radsatz 450 kg
- Maße: H 925 x B 1310 x T 605 mm (inkl. Griff), H 925 x B 1200 x T 605 mm (ohne Griff)
- Arbeitsplatte: H 25 x B 1200 x T 605 mm
- Schubladeninnenmaß: B 999 x T 539 mm (Breite, durchgehende Schublade) B 459 x T 539 mm (schmale Schubladen)
- Standardfarbe RAL 3003/3003




### 66040 FAHRBARE MONTAGE - WERKBANK



Code	No.	Ausführung	
9570970	66040	5  2x 90 2x 135 1x 180 1 	107,0


### 66061 FAHRBARE MONTAGE - WERKBANK



Code	No.	Ausführung	
9511370	66061	5  2x 90 2x 135 1x 180 1 	111,0

### 58660 FACHBODEN für Werkbänke SERIE 23 & 66

- Aus verzinktem Stahlblech mit Sicherheitsabkantungen
- Höhenverstellbar
- Inklusive Befestigungsmaterial (Auflagewinkel)

Code	No.	B	T	
1481142	58660	480	550	2,5




## SCHUBLADENUNTERTEILUNGEN

- Schlitzwände aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Trennbleche aus verzinktem Stahlblech, Kanten gerundet
- Schubladeninnenmaß: 459 x 539 mm

### 82107-82115 EINTEILUNGSSORTIMENT H 50


- Für Schubladen mit Blendenhöhe 90 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9581820	82107	1 Schlitzwand, 6 Trennbleche	1/2	1,0
9581900	82111	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	1,5
9582040	82115	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	1,8

### 82207-82215 EINTEILUNGSSORTIMENT H 100

- Für Schubladen mit Blendenhöhe 135 / 180 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9582120	82207	1 Schlitzwand, 6 Trennbleche	1/2	2,0
9582200	82211	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	2,9
9582390	82215	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	3,8



## WERKSTATTWAGEN - DIE ROBUSTE MITTELKLASSE SERIE 60

- Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif
- Radsatz 60801, 4 große Räder, 2 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 1 Rad mit Feststeller, 2 Laufrollen Ø 140 mm, seitlich überstehend, dadurch hohe Standsicherheit, Tragfähigkeit pro Radsatz 210 kg
- Schubladen mit Teleskopvollauszug, Tragfähigkeit 25 kg per Schublade, variabel einteilbar, Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln
- Schubladen mit Einzelverriegelung über praktisches Einhandbediensystem, verhindert das Öffnen der Schubladen im Fahrbetrieb
- Arbeitsfläche aus ABS mit tiefgezogenen Arbeitsflächen und Kleinteilemulden, günstige Ablagemöglichkeiten, verhindert das Herunterrollen von Arbeitsmaterial
- Seitenwände mit Lochung zum Anbringen unserer verschiedenen Zubehör-Artikel
- Maße: H 930 x B 720 x T 410 mm (inkl. Griff), H 930 x B 630 x T 410 mm (ohne Griff)
- Schubladeninnenmaß: 482 x 345 mm
- Standardfarbe RAL 3003/7016

### 60050-60070 WERKSTATTWAGEN







60050



60060





60070

Code	No.	Ausführung	 kg
1633732	60050	5  2x 75 2x 150 1x 225	45,0
1549227	60060	6  3x 75 3x 150	48,0
1549235	60070	7  5x 75 2x 150	49,0

### 65113 LÄNGSTEILER für Schubladen

- Aus verzinktem Stahlblech





Code	No.	 H	< mm >	 kg
9592780	65113	50	343	140



### 60044 WERKZEUGTRUHE für Serie 60

- Schublade mit Teleskopvollauszug, Einzelverriegelung jeder Schublade über praktisches Einhandbediensystem, Tragfähigkeit der Schublade 25 kg
- Arbeitsfläche aus ABS mit Kleinteilemulden
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Seitlich praktische Tragegriffe
- Seitenwände mit Lochung
- Maße: H 403 x B 630 x T 410 mm
- Standardfarbe RAL 3003/7016



Code	No.	Ausführung	 kg
1633716	60044	4  75	28,0







## WERKSTATT-GROBRAUMWAGEN SERIE 64

- Schwere Stahlblech Ausführung mit stabiler Unterkonstruktion, sehr verwindungssteif und extrem belastbar
- Radsatz 64803, mit 2 Rädern Ø 125 mm, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Tragfähigkeit pro Radsatz 450 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene mit Schnellauslösung, ermöglicht ein schnelles Herausnehmen der Schublade durch Lösen über zwei Hebel ggfs. ein Austauschen der Schubladen untereinander
- Tragkraft 35 kg pro Schublade
- Schubladen mit Einzelverriegelung über praktisches Einhandbediensystem, verhindert das Öffnen der Schubladen im Fahrbetrieb
- Schubladeninnenmaß 575 x 410 mm
- Zentralverriegelung der Schubladen durch Zylinderschloss
- Rammerschutz an der Rückseite
- Arbeitsfläche aus ABS mit tiefgezogenen Arbeitsflächen und Kleinteilemulden, günstige Ablagemöglichkeit, verhindert das Herunterrollen von Arbeitsmaterial
- Rückwand mit Vierkantlochung
- Maße: H 940 x B 780 x T 490 mm (inkl. Griff), H 940 x B 700 x T 490 mm (ohne Griff)
- Standardfarbe RAL 7016/3003





### 64064-64084 WERKSTATTWAGEN H 940

Code	No.	Ausführung	
9570460	64064	6  3x 75 3x 150	68,0
9558330	64074	7  5x 75 2x 150	72,0
9570700	64084	8  7x 75 1x 150	76,0

### 64044 WERKZEUGTRUHE


- Zur Kombination mit Werkstattwagen
- Praktische, voll versenkbare Tragegriffe
- Geräumiges Deckelstaufach
- Mit 4 Schubladen, Blendenhöhe 75 mm
- Maße: H 495 x B 700 x T 490 mm

Code	No.	Ausführung	
9593910	64044	4  75	44,0



### 82511-82519 EINTEILUNGSSORTIMENT H 50 für Werkstattwagen Serie 64


- Für Schubladen mit Blendenhöhe 75 mm
- Schubladeninnenmaß: 575 x 410 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9594480	82511	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	1,3
9594560	82515	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	1,7
9594640	82519	4 Schlitzwände, 15 Trennbleche	1/5	2,0

### 82611-82619 EINTEILUNGSSORTIMENT H 100 für Werkstattwagen Serie 64

- Für Schubladen mit Blendenhöhe 150 mm
- Schubladeninnenmaß: 575 x 410 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9594720	82611	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	2,2
9594800	82615	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	3,2
9594990	82619	4 Schlitzwände, 15 Trennbleche	1/5	3,8







## WERKSTATTWAGEN - DIE GERÄUMIGE MITTELKLASSE SERIE 67

- Die universelle Lösung für Ihren Arbeitsplatz
- Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif
- Radsatz 64801, 4 große Räder Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, Tragfähigkeit 300 kg
- Schubladen 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 25 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene mit Schnellauslösung, ermöglicht ein schnelles Herausnehmen der Schublade durch Lösen über 2 Hebel und ggfs. ein Austauschen der Schubladen untereinander
- Schubladen mit Einzelverriegelung über praktisches Einhandbediensystem, verhindert das Öffnen der Schubladen im Fahrbetrieb
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- Arbeitsfläche aus ABS mit tiefgezogenen Arbeitsflächen und Kleinteilemulden, günstige Ablagemöglichkeit, verhindert das Herunterrollen von Arbeitsmaterial
- Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung
- Rammschutz an der Rückseite
- Maße: H 930 x B 775 x T 470 mm (inkl. Griff), H 930 x B 700 x T 470 mm (ohne Griff)
- Schubladeninnenmaß: B 570 x T 340 mm
- Standardfarbe RAL 3003/3003





### 67054-67074 WERKSTATTWAGEN

Code	No.	Ausführung	 kg
9511450	67054	5  3 x 75 1x 150 1x 225	56,0
9511530	67064	6  4 x 75 2x 150	59,0
9511610	67074	7  6 x 75 1x 150	61,0

### 67220 SCHREIBPULTAUFSATZ

- Zur Kombination mit Werkstattwagen der SERIE 67
- Schubladeneinzelverriegelung
- Rückwand mit Vierkantlochung
- Schreibfläche aus schwarzem Kunststoff
- Nicht abschließbar
- Maße: H 283/183 x B 696 x T 470 mm
- RAL 3003/3003





Code	No.	Ausführung	 kg
2337673	67220	1  75	17,0

### 67043 WERKZEUGTRUHE

- Zur Kombination mit Werkstattwagen der SERIE 67
- Schubladeneinzelverriegelung
- Rückwand und Seitenwände mit Vierkantlochung
- Arbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilemulden
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Maße: H 410 x B 700 x T 470 mm
- RAL 3003/3003



Code	No.	Ausführung	 kg
9552990	67043	3  75	26,0

### 65400-65410 ABLAGEFACH für Werkstattwagen 67064


- No. 65400 zum seitlichen Einhängen
- No. 65410 zum rückseitigen Einhängen
- RAL 7016





Code	No.	RAL	H	B	T	 g
1823019	65400	7016	60	90	308	800
1823027	65410	7016	60	90	437	1040

### 65114-65115 LÄNGSTEILER für Schubladen


- Passend für alle Modelle der Serie 67 & Baureihe MAJOR






Code	No.	 H	< mm >	 g
9552640	65114	50	339	130
9552720	65115	100	339	260

### 66070 FAHRBARE MONTAGE - WERKBANK

- Schubladen mit Teleskopvollauszug, Tragkraft 25 kg
- Schubladeninnenmaß: B 570 x T 340 mm
- Schubladen mit Einzelauszugssicherung, d.h. es lässt sich garantiert jeweils nur eine Schublade öffnen, dadurch maximale Standsicherheit und geringes Kippmoment
- Rückwand einseitig mit Vierkantlochung zum möglichen Anbringen unserer verschiedenen Zubehör-Artikel
- Großer, stabiler Fahrgriff
- Multiplex Buchen-Schichtholzplatte (B 1150 x H 505 x T 25 mm)
- Maße: H 1025 x B 1205 x T 505 (inkl. Griff),  
H 1025 x B 1150 x T 505 mm (ohne Griff)
- Standardfarbe RAL 3003/3003



Code	No.	Ausführung	H	B	T	
2341794	66070	6  3x 75 2x 150 1x 225 1 	1025	1150	505	92





### WERKSTATTWAGEN - BAUREIHE MAJOR

- Solide Stahlblechkonstruktion, komplett verschweißt
- Radsatz 64801, 4 große Räder Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, Tragfähigkeit 300 kg
- Schubladen 100% ausziehbar, Tragfähigkeit 25 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene mit Schnellauslösung, ermöglicht ein schnelles Herausnehmen der Schublade durch Lösen über 2 Hebel und ggfs. ein Austauschen der Schubladen untereinander
- Schubladen mit Einzelverriegelung über praktisches Einhandbediensystem, verhindert das Öffnen der Schubladen im Fahrbetrieb
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- Arbeitsfläche aus ABS mit tiefgezogenen Arbeitsflächen, verhindert das Herunterrollen von Arbeitsmaterial
- Seitliche Stanzung für Papierrollenhalter, Papierkorb und Ablagefach Dosen
- Schubladeninnenmaß: B 569 x T 339 mm
- Standardfarbe RAL 3003/7016

### 67471 WERKSTATTWAGEN MAJOR

- Maße: H 921 x B 787 x T 430 mm (inkl. Griff),  
H 921 x B 709 x T 430 mm (ohne Griff)
- Standardfarbe RAL 3003/7016





Weitere Modelle auf Anfrage.

Code	No.	Ausführung	
2900170	67471	7  6x 75 1x 225	55,0



### 67556 WERKSTATTWAGEN MAJOR XL

- Linke Seite mit Schubladen, Teleskopvollauszug mit Schnellauslösung
- Rechts Türfach mit 1 Fachboden
- Maße: H 921 x B 1136 x T 430 mm (inkl. Griff),  
H 921 x B 1061 x T 430 mm (ohne Griff)
- Standardfarbe RAL 3003/7016

Code	No.	Ausführung	
2900221	67556	7  5x 75 2x 150 1  1 	72,0













**67526 WERKSTATTWAGEN MAJOR XL**

- Linke Seite mit Schubladen, Teleskopvollauszug mit Schnellauslösung
- Rechts Vertikalauszug mit Ablageboden für bis zu 12 Dosen mit einem Ø bis 78 mm und einer Höhe von 215 mm
- Maße: H 921 x B 1136 x T 430 mm (inkl. Griff), H 921 x B 1061 x T 430 mm (ohne Griff)
- Standardfarbe RAL 3003/7016

Code	No.	Ausführung	
2900220	67526	7  5x 75 2x 150 1  mit Dosenablage bis 12 Stück	75,0

**67536 WERKSTATTWAGEN MAJOR XL**


- Linke Seite mit Schubladen, Teleskopvollauszug mit Schnellauslösung
- Rechts Vertikalauszug mit Lochblech beidseitig bestückbar mit Werkzeughalter und Haken bis 30 kg Gesamtbelastung,
- Maße: H 921 x B 1136 x T 430 mm (inkl. Griff), H 921 x B 1061 x T 430 mm (ohne Griff)

Code	No.	Ausführung	
2900171	67536	7  5x 75 2x 150 1  mit Lochblech	76,0



**67405 LOCHPLATTE für Werkstattwagen MAJOR & MAJOR XL**

- Zum seitlichen Einhängen von Arbeitsmaterial.
- Einfache Montage wahlweise rechts, links oder beidseitig
- Standardfarbe RAL 3003/7016

Code	No.	
2830906	67405	2,5

**84322-84323 BUCHEN-SCHICHTHOLZPLATTE zum Einlegen**

- Fugenfrei und verzugsfest
- Vielfach verleimtes Schichtholz, schutzlasier

Code	No.	für Modell	mm	
2838931	84322	MaJor	25	5,0
2838907	84323	MaJor XL	25	8,0






## ZUBEHÖR

- Einfache Erweiterung des Stauraumes oder Optimierung der Ablagefläche durch umfangreiches und praxisorientiertes Zubehör
- Passend für alle Werkstattwagen mit gelochten Wänden
- Zubehör-Anbauteile sind einhängbar




### 65205 PAPIERROLLENHALTER

- Für Papierrollen Ø 300 mm, Rohrdurchmesser 20 mm

Code	No.	 kg
9512260	65205	1,6



### 65206 ABLAGEFACH

Code	No.	H	B	T	 kg
9592940	65206	60	210	85	0,5




### 65208 ABLAGEFACH für Dosen

- Mit praktischem Tragegriff
- Inkl. Einteilungsset für bis zu 8 Dosen

Code	No.	H	B	T	 kg
1398482	65208	100	300	160	2,5



### 65209 PAPIERKORB

Code	No.	H	B	T	 kg
9512340	65209	300	300	160	3,5







## WERKSTATTWAGEN - ALU

- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Abdeckung - abnehmbare Aluminiumwanne mit allseitigem Abrollrand zur sicheren Ablage von Kleinteilen, leicht zu reinigen
- Schubladen mit Einzelauszugssicherung, immer nur eine Schublade lässt sich öffnen, dadurch absolute Kippsicherheit im Fahrbetrieb
- Max. Schubladenbelastung 20 kg
- Schubladeninnenmaß: B 482 x T 345 mm
- Korpus aus Alu 100% korrosionsbeständig, 2/3 Gewichtseinsparung gegenüber klassischer Stahlblechausführung
- Absolut lebensmittelecht
- Unempfindlich gegen Salzwasser
- Reifen für Temperaturbereiche von -20°C bis +80°C geeignet
- 4 große Räder, Radgabel aus rostfreiem Edelstahl, 2 Bock- und 2 gebremste Lenkrollen, Ø 100 mm
- Belastung 420 kg pro Radsatz
- Stabiler Fahrgriff aus eloxiertem Aluminium mit dekorativer Griffberleiste
- Maße: H 1000 x B 613 x T 445 mm (ohne Griff), H 1020 x B 687 x T 445 mm (inkl. Griff)



### 10 WERKSTATTWAGEN ALU



Code	No.	Ausführung	 kg
1851772	1060070	7  4x 75 3x 150	38,0

### 10 WERKSTATTWAGENTRUHE ALU

- Maße: H 408,5 x B 616 x T 445 mm

Code	No.	Ausführung	 kg
1852272	1060044	4  4x 75	18,0



**WERKSTATTWAGEN ALU auch in ESD geschützter Ausführung erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.**






## QM-MOBIL





- Fahrbarer Prüfstand zur Prozessüberwachung vor Ort
- 2 Ausführungen: offene Variante, geschlossene Variante
- Großflächiges Schreib- und Arbeitspult in Stehhöhe, Pultneigung 12°, Kunststoff-Schreibplatte mit umlaufendem Kantenschutz
- 1 Schublade, Blendhöhe 75 mm, Teleskopvollauszug, Tragkraft ca. 25 kg, Schubladeneinzelverriegelung, verhindert das Öffnen im Fahrbetrieb, verschließbar mit Zylinderschloss
- Schubladeninnenmaß B 570 x T 340 mm, variabel längs unterteilbar
- Radsatz 64801, 4 große Räder, d 125 mm, davon 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, Tragfähigkeit 300 kg
- Seitlicher Fahrgriff, rechts oder links montierbar
- Maße: B 696/ 775 (inkl. Griff) x T 470 x H 1207 mm
- Offene Ausführung:
  - Mittig und unten jeweils ein Ablageboden, nicht verstellbar, zur Ablage von Dokumentenordnern sowie Unterbringung von Meß- und Kontrollgeräten
- Geschlossene Ausführung:
  - Mittig 1 Ablageboden, nicht verstellbar, vorn große Tür, separat verschließbar mit Zylinderschloss
  - Standardfarbe: RAL 3003/3003



### 69250 AUSFÜHRUNG offen

Code	No.	H	B	T	Ausführung	 kg
2900197	69250	1207	696	470	1  75 2 	36,0

### 69260 AUSFÜHRUNG geschlossen

Code	No.	H	B	T	Ausführung	 kg
2900198	69260	1207	696	470	1  75 1  1 	40,0






## PC-SCHRÄNKE SERIE 69

- Für optimale Unterbringung von Computer beim Einsatz im Werkstattbereich
- 3 abgeteilte Bereiche für Monitor, Tastatur und Tower/Desktop
- Im oberen Bereich Flügeltür mit Kunststoff-Fenster (Acrylglas) zum Schutz des Monitors
- Schublade ausfahrbar für Tastatur mit abklappbarer Blende, rollengelagerte Schiene, 35 kg Tragkraft, seitlich eine herausziehbare Mausablage
- Unterschrank mit 2 Flügeltüren, ausgestattet mit Lüftungsöffnungen und 1 höhenverstellbaren Fachboden
- Verschießbar über 3 gleichschließende Zylinderschlösser mit 3 Schlüsseln
- Maße: H 1710 x B 720 x T 600 mm
- Ausstattung: 1 Einspeisesteckdose, 6 eingebaute Schuko-Steckdosen, Feinsicherung 3,15 A, AUS-EIN-Schalter, eingebauter Ventilator mit Filter zur Belüftung
- Radsatz 69801 bestehend aus 2 Lenk- und Laufrollen, Laufrollen mit Bremse. Tragfähigkeit pro Radsatz 300 kg
- Lieferung ohne Dekoration
- Standardfarbe RAL 7035/5010

### 69410-69420 PC-SCHRANK




Code	No.	Bezeichnung	 kg
9512420	69410	PC Schrank Tower mit Fahrsatz	90,0
9512690	69420	PC Schrank Desktop mit Fahrsatz	86,0

### 69450 TISCHGERÄT für PC-Schrank

- Für Desktop eingerichtet
- inkl. Konsole, Set für Wandbefestigung
- Maße: H 930 x B 720 x T 600 mm



Code	No.	 kg
1482114	69450	56,0

### 69350 PC-SCHRANK für Flachbildschirme

- Speziell geeignet für die Unterbringung von Flachbildschirmen im Werkstatt-, Fertigungs- oder Lagerbereich
- Oberer Bereich mit separat verschließbarem Fach für Monitor (Flachbildschirm max. bis 20 Zoll)
- Große Abstell- und Schreibfläche, mittig Tastaturauszug
- Unterer Schrankbereich mit einer Flügeltür mit Lüftungsöffnungen und einem höhenverstellbaren Fachboden
- Verschießbar über 3-Punkt-Verriegelung mittels Drehgriff mit Zylinderschloss, verriegelt sowohl Tür als auch Tastaturauszug
- Seitlich ein stabiler Stahlrohrgriff
- Fahrbar, Radsatz 69801, zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Feststeller, spurlos grau, Tragfähigkeit 300 kg
- Maße: H 1625 x B 700 x T 600 mm
- Elektrische Ausstattung:
  - 1 Einspeisesteckdose
  - 3 eingebaute Schuko-Steckdosen 230 V
  - Feinsicherung 3, 15 A
  - AUS-EIN-Schalter
  - Eingebauter Ventilator mit Filter zur Belüftung
- Lieferung ohne Dekoration

Code	No.	RAL	 kg
1949314	69350	7035/5010	69,0





## FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE SERIE 52







- Aus Qualitätsstahlblech, Schweißkonstruktion, mit verstärkten Türen und 3-Punkt Sicherheitsverschluss
- Höhenverstellbare Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Belastung je Fachboden ca. 50 kg

- Schubladen rollengelagert, Tragkraft pro Schublade 25 kg, Blendenhöhe 83 mm
- Schubladeninnenmaß: Schmale Schublade 396 x 390 mm, breite Schublade 806 x 390 mm
- Standardfarbe RAL 7035/5010

### 52110-52120 FLÜGELTÜRENSCHRANK 3-Punkt-Verriegelung



- Maße: B 516 x H 1000 x T 500 mm, Fachmaß B 491 x T 470 mm
- Schubladeninnenmaß: B 396 x T 390 mm







Code	No.	Abbildung	Ausführung	
2140551	52110		2 	31,0
2341050	52120		2  1 	35,0



### 52130-52140 FLÜGELTÜRENSCHRANK 3-Punkt-Verriegelung



- Maße: B 950 x H 1000 x T 500 mm, Fachmaß B 925 x T 450 mm
- Schubladeninnenmaß: breit B 806 x T 390 mm

Code	No.	Abbildung	Ausführung	
2178400	52130		2 	46,0
2146231	52140		2  1 	53,0





52140




### 52160 FLÜGELTÜRENSCHRANK

- Mit 4 Ablagefächern
- Maße: H 1900 x B 516 x T 500 mm
- Fachmaß: B 491 x T 470 mm




Code	No.	Ausführung	
2271613	52160	4  491 x 470	58,0







**52240-52260 FLÜGELTÜRENSCHRANK**

- Maße: H 1900 x B 950 x T 400/600 mm,

Code	No.	Ausführung	T	
2135191	52240	4  925 x 350	400	76,0
2174286	52260	4  925 x 550	600	94,0

**52520 FLÜGELTÜRENSCHRANK  
mit Wertfach**




- Wertfach mit Sicherheitsschloss, ca. 350 mm hoch und 400 mm tief, 3 höhenverstellbare Fachböden
- Maße: H 1900 x B 950 x T 500 mm,  
Fachmaß: B 925 x T 450 mm

Code	No.	Ausführung	
2153467	52520	3  925 x 450	89,0





**52510 UNIVERSALSCHRANK**

- Mit mittlerer Trennwand, durchgehendem Hutboden, links 4 Fachböden, höhenverstellbar, rechts 1 Kleiderstange
- Maße: H 1900 x B 950 x T 500 mm,

Code	No.	Ausführung	
2233371	52510	4  450 x 450 1 	91,0

**52200 FLÜGELTÜRENSCHRANK  
3-Punkt-Verriegelung**

- Maße: H 1900 x B 950 x T 500 mm,  
Fachmaß: B 925 x T 450 mm




Code	No.	Ausführung	
2090759	52200	4  925 x 450	83,0





**52600 SYSTEMSCHRANK**

- Mittig geteilt, linke Seite 1 Wertfach mit Sicherheitsschloss
- 15 rollengelagerte Schubladen, Blendenhöhe 83 mm, Tragkraft pro Schublade 25 kg
- Schubladeninnenmaß B 360 x T 390 mm
- Rechte Seite 4 höhenverstellbare Fachböden, je 50 kg belastbar
- Maße: B 950 x H 1900 x T 500 mm, Fachmaß B 450 x T 450 mm

Code	No.	Ausführung	
2202972	52600	15  4  450 x 450	162,0

**FLÜGELTÜRENSCHRÄNKE MIT DURCHBLICK SERIE 52**





- Türen mit Kunststoffscheiben (Acrylglas) bieten Übersicht und Einsicht in die Schränke so wie schnellen Zugriff ohne langes suchen
- Standardfarbe RAL 7035/5010



**52135 FLÜGELTÜRENSCHRANK**



- Maße: B 925 x H 1000 x T 500 mm

Code	No.	Ausführung	
1634704	52135	2  925 x 450	45,0




**52269 FLÜGELTÜRENSCHRANK**

- Maße: B 950 x H 1900 x T 500 mm,

Code	No.	Ausführung	T	
1480960	52269	4  925 x 450	500	78,0



**58010-58050 Fachboden**

Code	No.	Verwendung	B	T	
9575770	58010	52600	450	450	2,0
9575850	58020	52200	925	450	4,0
9591110	58030	52240	925	350	3,2
9599950	58040	52110,52160	491	470	2,3
9600980	58050	52260	925	550	4,7






## EINTEILUNGSSORTIMENT

### 82521-82523 EINTEILUNGSSORTIMENT H 50 für Schränke Serie 52


- Schubladeninnenmaß: **B 360 x T 390 mm**
- Für Schubladen mit Blendenhöhe 83 mm

Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9558920	82521	1 Schlitzwand, 6 Trennbleche	1/2	0,8
9559060	82522	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	1,0
9559140	82523	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	1,4



### 82524-82526 EINTEILUNGSSORTIMENT H 50 für Schränke Serie 52


- Schubladeninnenmaß: **B 396 x T 390 mm**
- Für Schubladen mit Blendenhöhe 83 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9559220	82524	1 Schlitzwand, 6 Trennbleche	1/2	0,8
9559300	82525	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	1,1
9559490	82526	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	1,5

### 82527-82529 EINTEILUNGSSORTIMENT H 50 für Schränke Serie 52

- Schubladeninnenmaß: **B 806 x T 390 mm**
- Für Schubladen mit Blendenhöhe 83 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
9559570	82527	2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	1,6
9559650	82528	3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	1,9
9559730	82529	4 Schlitzwände, 15 Trennbleche	1/5	2,2

## UMWELTSCHUTZSCHRÄNKE SERIE 52



- Verbinden Sicherheit und Funktionalität
- Zur sicheren Lagerung von nichtbrennbaren, wassergefährdenden Stoffen in Originalgebinden
- Schutz vor Auslaufschäden durch Chemikalien
- Aus Qualitätsstahlblech, komplett verschweißt, pulverbeschichtet
- Mit verstärkten Türen und 3-riegeligem Sicherheitsverschluss, Drehgriff mit Zylinderschloss

- Innen mit 4 Wannensböden aus Kunststoff mit Locheinsätzen aus Kunststoff (PE), nach DIN 16776, höhenverstellbar im Raster von 40 mm
- Tragfähigkeit je Boden max. 70 kg
- Auffangvolumen je Boden, groß max. 20 Liter
- Auffangvolumen je Boden, klein max. 10 Liter
- Lüftungslöcher unten in den Türen und im Oberteil
- RAL 7035/7035

### 52710 UMWELTSCHUTZSCHRANK B 950

- Mit verstärkten Türen
- Wannensböden Innenmaß: B 919 x T 447 mm
- Auffangvolumen je Boden max. 20 Liter
- Maße: B 950 x H 1900 x T 500 mm





Code	No.	Ausführung	B	H	T	
1823043	52710	4 	950	1900	500	90,0

### 52720 UMWELTSCHUTZSCHRANK B 516

- Mit verstärkten Türen
- Wannensböden Innenmaß: B 483 x T 467 mm
- Auffangvolumen je Boden max. 10 Liter
- Maße: B 516 x H 1900 x T 500 mm



Code	No.	Ausführung	B	H	T	
1823051	52720	4 	516	1900	500	56,0




## GARDEROBENSCHRÄNKE SERIE 53

- Grundausrüstung: Sockel, Türen verstärkt, einzeln verschließbar mit Drehriegel für Vorhängeschloss, Rundlöcher oben und unten zur Belüftung
- Abteile mit Hutboard, Kleiderstange, 3 verschiebbaren Kleiderhaken, Handtuchhalter
- Abteilbreite: 300 mm, Tiefe: 500 mm
- Standardfarbe RAL 7035/7035



### 53012-53072 GARDEROBENSCHRANK





- Maße: H 1850 x T 500 mm,

Code	No.	Abteile	B	
9520010	53012	1	300	31,0
9520360	53032	2	600	54,0
9520790	53072	3	900	73,0



### 53412-53472 GARDEROBENSCHRANK

- Doppelstöckig
- Maße: H 1850 x T 500 mm,
- Fachmaß: H 800 x B 250 x T 480 mm

Code	No.	Abteile	B	
9526720	53412	2 	300	33,0
9596770	53432	4 	600	56,0
9596850	53472	6 	900	80,0



### 53102-53122 GARDEROBENSCHRANK mit Sitzbank

- Maße: H 2100 x T 500 mm
- Sitzbank: H 400 x T 300 mm

Code	No.	Abteile	B	
9521090	53102	2	600	57,0
9521250	53122	3	900	93,0

### 53302 PUTZMITTELSCHRANK

- Tür einschlagend
- Links Fachböden, rechts Hutboard, Kleiderstange, Kleiderhaken, Handtuchhalter
- Maße: H 1850 x T 500 mm

Code	No.	Abteile	B	
9576310	53302	4 	600	60,0




## SITZBÄNKE SERIE 54

- Untergestell und Fußpaare aus Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm
- Holzriegel aus Hartholz, naturlasiert
- Sitztiefe 330 mm, Höhe der Sitzfläche 400 mm
- Standardfarbe RAL 7016

### 54003-54203 SITZBANK für Umkleidekabinen

- Füße mit Kunststoffgleitern
- Höhe 400 mm








Code	No.	Ausführung	< mm >	
9576580	54003	mit 2 Fußpaaren	900	8,0
9576660	54103	mit 2 Fußpaaren	1500	12,0
9576740	54203	mit 2 Fußpaaren	2000	15,0



## WANDSCHRÄNKE SERIE 58

- Rückwand mit Vierkantlochung, Lochquadrate 10 x 10 mm, Abstand Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Für die sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sicherheitszylinderschloss
- Schnelles Umhängen nach Bedarf
- Tür wahlweise rechts oder links anschlagbar
- Maße: H 750 x T 200 mm
- Fachböden höhenverstellbar
- Standardfarbe RAL 7035/5010

### 58310-85330 WERKZEUG-WANDSCHRANK

Code	No.	Ausführung	B	
1481118	58310	1  1 	500	14,0
1481126	58320	2  2 	1000	22,0
1481134	58330	3  3 	1500	39,0



58310




58320




58330

### 71000-71030 LOCHPLATTE mit Vierkantlochung

- Vielseitig und praktisch
- In verschiedenen Abmessungen
- Stabile Ausführungen mit angeschweißten Versteifungen, allseitig abgekantet
- Mit symmetrischer, quadratischer Stanzung, Lochquadrate 10 x 10 mm, Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm vertikal und horizontal
- Spezialhaken und Klammern zum leichten Einhängen mit Stiftrarretierung
- Praktische und sichere Aufhängung komplizierter und schwerer Teile
- Standardfarbe RAL 5010




Code	No.	H	B	
2132028	71000	494	494	3,0
2126559	71010	494	988	6,0
2127318	71011	494	1178	7,0
2127326	71020	494	1482	8,0
2126494	71030	494	1976	12,0



**WERKZEUGHALTER / WERKZEUGHAKEN ZUM EINHÄNGEN**




**82820-82835 WERKZEUGHAKEN**  
gerader Dorn

Code	No.	< mm >	Ø	
1481274	82820	50	6	34
1481428	82834	102	6	46
1481436	82835	150	6	56




**82841-82843 WERKZEUGHAKEN**  
doppelt, gerader Dorn

Code	No.	< mm >	Ø	
1481495	82841	50	6	74
1481509	82842	102	6	98
1481517	82843	150	6	118



**82821-82830 WERKZEUGHAKEN**  
schräges Hakenende

Code	No.	< mm >	Ø	
1481282	82821	50	6	34
1481347	82828	100	6	46
1481355	82829	150	6	56
1481363	82830	200	6	68




**82836 SCHRÄGHAKEN**  
für Einsätze

Code	No.	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	Ø	
1481444	82836	15	40	6	34




**82831-82833 WERKZEUGHAKEN**  
senkrechtes Hakenende

Code	No.	< mm >	Ø	
1481371	82831	35	6	34
1481398	82832	70	6	46
1481401	82833	135	6	56




**82837-82840 WERKZEUGHALTER**  
doppelt,  
senkrechtes Hakenende

Code	No.	< mm >	Ø	
1481452	82837	35	6	76
1481460	82838	50	6	80
1481479	82839	75	6	90
1481487	82840	150	6	98




**82873-82874 WERKZEUGHALTER**

Code	No.	Ausführung	B	L	Ø	
1481835	82873	3-fach	45	150	6	170
1481843	82874	6-fach	240	140	6	256




**82822-82849 WERKZEUGKLEMME**  
einfach

Code	No.	Ø	
1481568	82847	6	24
1481290	82822	10	25
1481576	82848	13	26
1481584	82849	16	27
1481304	82823	19	28




**82844-82846 WERKZEUGKLEMME**  
große Grundplatte

Code	No.	Ø	
1481525	82844	25	58
1481533	82845	28	60
1481541	82846	32	64




**82869 RUNDHALTER**

Code	No.	B	L	
1481797	82869	27	65	68




**82851-82855 WERKZEUGKLEMME**  
doppelt

Code	No.	Ø	
1481592	82851	6	54
1481606	82852	10	54
1481614	82853	13	58
1481622	82854	16	58
1481630	82855	19	60




**82875-82877 MASCHINENHALTER**

Code	No.	Ø	
1481851	82875	40	68
1481878	82876	60	72
1481886	82877	80	80





**82870-80872 ZANGENHALTER**

Code	No.	B	T	
1481800	82870	35	20	62
1481819	82871	55	20	66
1481827	82872	75	20	68




**82882-82883 ROHRHALTER**

Code	No.	B	Ø	
1481916	82882	35	60	114
1481924	82883	35	100	156



**82878 SÄGENHALTER**


- Für 4 Sägen.  
Bitte paarweise bestellen

Code	No.	T	H	
1481894	82878	80	52	86



**82824 SCHRAUBENSCHLÜSSELHALTER**


- Für 8 Schlüssel

Code	No.	T	B	
1481312	82824	137	124	220




**82825 SCHRAUBENSCHLÜSSELHALTER**

- Für 10 Schlüssel

Code	No.	H	B	
1481320	82825	227	57-147	480

**82886-82887 SCHRAUBENDREHERHALTER**




Code	No.	Ausführung	B	T	
1481959	82886	für 6 Teile	200	30	200
1481967	82887	für 12 Teile	390	30	400


**82888-82889 BOHRERHALTER**


- 82888 mit 14 Löchern  
Ø je 2x 3,0- 4,2- 6,5-  
7,5- 8,5- 16,5 mm  
je 1x 10,5- 12,5 mm
- 82889 mit 28 Löchern  
Ø je 4x 3,2- 4,2- 6,5-  
7,5- 8,5- 16,5 mm  
je 2x 10,5- 12,5 mm




Code	No.	B	T	
1481975	82888	200	28	200
1481983	82889	390	28	400

**82885 INNENSECHSKANTHALTER**

Code	No.	B	H	
1481940	82885	200	73	300




**82884 BITHALTER**

Code	No.	B	H	
1481932	82884	150	35	200



**82827 STECKSCHLÜSSELHALTER**  
mit 12 Löchern




Code	No.	B	H	
1481339	82827	390	30	500

**82861 WERKZEUGHALTER**

- Zum Selbstbohren




Code	No.	B	H	T	
1481703	82861	340	55	135	1100


**82858 KOMBINATIONSHALTER**  
2-teilig

Code	No.	B	L	
1481665	82858	55	150	400





**82864 SCHLAUCHHALTER**

Code	No.	B	T	
1481762	82864	230	125	600




**82859-82860 WERKZEUGHALTER**  
für Runddosen



Code	No.	Ausführung	Ø	B	
1481673	82859	1-fach	70	100	200
1481681	82860	3-fach	70	300	600


**82862-82863 ABLAGEPLATTE**



Code	No.	B	T	
1481746	82862	350	125	600
1481754	82863	445	150	900

**82856-82857 GRUNDPLATTE**




Code	No.	Ausführung	
1481649	82856	klein	20
1481657	82857	groß	40

**82893 TRÄGERSCHIENE**

für Lochwände mit Lochquadraten 10x10 mm

- Für Sichtlagerkästen





Code	No.	H	B	
1955608	82893	495	60	418

**82867 HAKENSORTIMENT 18-teilig**

Bestehend aus:

- Werkzeughalter, schräges Hakenende, 5 Stück No. 82821 L= 50 mm
- Werkzeughalter, senkrechtes Hakenende, 2 Stück No. 82832 L= 70 mm
- Werkzeughalter, doppeltes senkrechtes Hakenende: 2 Stück No. 82837 L= 35 mm, 1 Stück No. 82838 L= 50 mm
- Werkzeugklemme einfach: 2 Stück No. 82822 Ø 10 mm, 1 Stück No. 82848 Ø 13 mm
- Zangenhalter 2 Stück No. 82871 B= 55 mm
- Schraubenschlüsselhalter 8-fach 1 Stück No. 82824
- Schraubendreherhalter 6-fach 1 Stück No. 82886
- Bohrerhalter 14-fach 1 Stück No. 82888
- Farbe alu


Code	No.	
1481770	82867	1400




**82868 HAKENSORTIMENT 28-teilig**

Bestehend aus:

- Werkzeughalter, schräges Hakenende: je 3 Stück No. 82821 L= 50 mm, No. 82828 L= 100 mm
- Werkzeughalter, senkrechtes Hakenende: 4 Stück No. 82831 L= 35 mm, 2 Stück No. 82832 L= 70 mm, 2 Stück No. 82833 L= 135 mm
- Werkzeughalter, doppeltes senkrechtes Hakenende 6 Stück No. 82837 L= 35 mm
- Maschinenhalter 1 Stück No. 82875 Ø 40 mm
- Zangenhalter 2 Stück No. 82870 B= 35 mm
- Schraubenschlüsselhalter 8-fach 1 Stück No. 82824
- Schraubendreherhalter 6-fach 1 Stück No. 82886
- Bohrerhalter 14-fach 1 Stück No. 82888
- Sägenhalter 2 Stück No. 82878
- Farbe alu



Code	No.	
1481789	82868	2000

## Jordan-METEC Serie INDIVIDUAL

Erweiterungsfähiges Einrichtungssystem für höchste Ansprüche  
an Qualität, Design und Flexibilität.

Zur Ausstattung ganzer Industrie-Objekte und Betriebe nach eigenen Vorstellungen  
mit einzigartigen Details, wie z.B. Schubladen-Griffblenden aus Aluminium Strangguss,  
hochwertige Beschläge etc.



### SCHUBLADENSCHRÄNKE DER SERIE INDIVIDUAL



- Erweiterungsfähiges Möbelsystem, ideal zur Ausrüstung industrieller Objektbereiche mit höchsten Qualitätsansprüchen
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Beschlagetechnik im ansprechenden Design
- Ausführung in 2 Höhen (1000 und 850 mm) und 2 Breiten (715, 1021 mm), optional mit Fahrgestell und Fahrgriff lieferbar
- Schubladen mit Einzelauszugsicherung, d.h. es lässt sich garantiert immer nur eine Schublade öffnen, dadurch maximale Standsicherheit
- Design-Schubladenblende aus Aluminiumstrangguss in 6 Blendhöhen 50,75,100, 150, 200 und 300 mm
- Schubladen mit Vollauszug, rollengelagert, Belastung 75 kg/ Schub
- Alternativ ab Blendhöhe 100 mm in Schwerlastausführung mit Belastung bis 200kg/ Schub auf Anfrage lieferbar (nicht für Fahrbetrieb geeignet)
- Schubladeninnenmaß B 612 x T 612 mm bzw. B 918 x T 612 mm, individuell unterteilbar
- Maße: H 1000/ 850 x B 715/1021 x T 700 mm
- RAL 7016/ 7035



#### 57177 SCHUBLADENSCHRANK

- B 715 x H 1000 mm  
(Schubladeninnenmaß B 612 x T 612 mm)



57177

Code	No.	H	B	T	Ausführung	
2900184	57177	1000	715	700	7  4x 75 1x 100 1x 200 1x 300	91,0

Code	No.	H	B	T	Ausführung	
2900186	57117	1000	1021	700	7  4x 75 1x 100 1x 200 1x 300	144,0

#### 57117 SCHUBLADENSCHRANK

- B 1021 x H 1000 mm  
(Schubladeninnenmaß B 918 x T 612 mm)





57117



#### 57875 SCHUBLADENSCHRANK

- B 715 x H 850 mm  
(Schubladeninnenmaß B 612 x T 612 mm)



57875

Code	No.	H	B	T	Ausführung	
2900185	57875	850	715	700	5  1x 50 2x 150 2x 200	94,0

Code	No.	H	B	T	Ausführung	
2900187	57815	850	1021	700	5  1x 50 2x 150 2x 200	116,0

#### 57815 SCHUBLADENSCHRANK

- B 1021 x H 850 mm  
(Schubladeninnenmaß B 918 x T 612 mm)



57815






## SCHUBLADENUNTERTEILUNGEN FÜR SERIE INDIVIDUAL

- Bestehend aus 4 Schlitzblechen rechts/ links und vorn/ hinten sowie Schlitzwänden, aus pulverbeschichtetem Stahlblech und Trennblechen aus verzinktem Stahlblech, Kanten gerundet
- Ausführung in 2 Höhen 50 mm und 125 mm
- Für Schubladeneinbaumaß: B 612 x T 612 mm und B 918 x T 612 mm

### 82190/57001- 82190/57003 EINTEILUNGSSORTIMENT H 50


- Für Schubladen mit Blendenhöhe 75 mm / 100 mm
- Schubladeneinbaumaß 612 x 612 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
2900188	82190/57001	4 Schlitzbleche 1 Schlitzwand, 6 Trennbleche	1/2	2,0
2900189	82190/57002	4 Schlitzbleche 2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	2,5
2900190	82190/57003	4 Schlitzbleche 3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	2,9

### 82190/57004- 82190/57006 EINTEILUNGSSORTIMENT H 125


- Für Schubladen mit Blendenhöhe 150, 200, 300 mm
- Schubladeneinbaumaß 612 x 612 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
2900191	82190/57004	4 Schlitzbleche 1 Schlitzwand, 6 Trennbleche	1/2	4,7
2900192	82190/57005	4 Schlitzbleche 2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	5,6
2900193	82190/57006	4 Schlitzbleche 3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	6,5

### 82190/57007- 82190/57009 EINTEILUNGSSORTIMENT H 50


- Für Schubladen mit Blendenhöhe 75 mm / 100 mm
- Schubladeneinbaumaß 918 x 612 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
2900194	82190/57007	4 Schlitzbleche 2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	3,0
2900195	82190/57008	4 Schlitzbleche 3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	3,4
2900196	82190/57009	4 Schlitzbleche 4 Schlitzwände, 16 Trennbleche	1/5	3,8

### 82190/57010- 82190/57012 EINTEILUNGSSORTIMENT H 125

- Für Schubladen mit Blendenhöhe 150, 200, 300 mm
- Schubladeneinbaumaß 918 x 612 mm



Code	No.	Inhalt	Einteilung in	
2900213	82190/57010	4 Schlitzbleche 2 Schlitzwände, 9 Trennbleche	1/3	7,0
2900214	82190/57011	4 Schlitzbleche 3 Schlitzwände, 12 Trennbleche	1/4	7,9
2900215	82190/57012	4 Schlitzbleche 4 Schlitzwände, 16 Trennbleche	1/5	8,8




## ZUBEHÖR FÜR SCHUBLADENSCHRÄNKE SERIE INDIVIDUAL

- Einfache Erweiterung der Schubladschränke zum fahrbaren Schubladenmobil durch Unterbau eines Fahrgestells
- Fahrgestell bestehend aus sehr stabilem Winkeleisenrahmen, fest verschraubt mit Schubladschrank, in Erstausrüstung oder zur Nachrüstung nutzbar ( inkl. Montagematerial)
- Radsatz 66801, 4 große Räder, Ø 150 mm, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller, Tragfähigkeit 480 kg
- Maße: B 709/ 1015 x T 640 x H 231 mm
- RAL 7016
- Fahrgriff zur Montage rechts oder links am Schubladschrank, passend für alle Breiten



### 59111 FÜR SCHUBLADENSCHRANKBREITE 715 MM


Code	No.	H	B	T	
2560054	59111	231	709	640	23,0

### 59112 FÜR SCHUBLADENSCHRANKBREITE 1021 MM


Code	No.	H	B	T	
2555298	59112	231	1015	640	25,0



### 59018 FAHRGRIFF

Code	No.	B	T	
2544849	59018	470	80	0,6

## Modulare Bauweise der Individual-Serie



## Vom Einzelteil zum kompletten Möbelstück


Werkbänke nach eigenen Wünschen und Vorstellungen konfigurieren



Werkbankfüße:

Verschiedene Höhen oder höhenverstellbarer Werkbankfuß


- |              |              |
|--------------|--------------|
| -600 mm Höhe | -750 mm Höhe |
| -650 mm Höhe | -800 mm Höhe |
| -700 mm Höhe | -850 mm Höhe |



Schubladenboxen zum Unterbau:

In 3 Breiten

- 562 mm
- 715 mm
- 1021 mm



Schubladen für Schubladenboxen mit Verschiedenen Blendhöhen passend zu den Schubladenboxen:

- |         |         |
|---------|---------|
| -50 mm  | -150 mm |
| -75 mm  | -200 mm |
| -100 mm | -300 mm |



Rückwand- und Bodenbleche sowie Seitenverkleidung für sicheren und stabilen Stand



Werkbankplatten:

- 40 oder 50 mm dick,
- 750 oder 800 mm tief,
- 1500 oder 2000 mm breit

**Komplettangebote von Einzelwerkbanken und Reihenwerkbanken sind möglich.**



## pCon® .planner

PLANEN SIE JETZT GANZ EINFACH IHRE RÄUME!

**Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Werkstattmöbeln:**

Von der einfachen Werkbank über den Schubladenschrank bis hin zum Tischwagen oder zur Garderobe. Unser Standard-Katalog beinhaltet Betriebseinrichtungen, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern, zu richtig guten Preisen in bester Qualität  
- 100% MADE IN GERMANY by Jordan-METEC



Was Sie bisher nur von der Planung Ihrer Küche kannten können Sie nun bei uns, dank des pCon® .planner, ganz einfach auch für Ihre Planung der Arbeitsräume verwenden.



Mit der Planungssoftware pCon® .planner ermöglichen wir Ihnen als erster Betriebseinrichtungshersteller das visualisierte Einrichten in 3D.

Das Planen von Werkstätten und Arbeitsräumen wird mit dieser Software effizienter und leichter in der Darstellung.

Die Software ist leicht zu bedienen und ermöglicht diverse Perspektiven, von der künstlerischen bis zur fotorealistischen Darstellung ist alles möglich.

Darüber hinaus erhalten Sie direkt ausführliche Produktbeschreibungen und Kaufmännische Informationen für Ihre Warenwirtschaft.

**pCon**  
PLANNER



### Wie erhalten Sie den pCon® .planner?

Ganz einfach!

- Besuchen Sie uns auf [www.metec.eu](http://www.metec.eu) und klicken Sie auf den Download-Link auf der Startseite.
- Sollten Sie Fragen oder Probleme mit der Software haben, unterstützen wir Sie gerne unter der folgenden Telefon-Nummer: +49 (0) 39266/760-15
- Sollten Sie einmal einen unserer Artikel nicht im pCon® .planner finden, bieten wir Ihnen diesen gerne gesondert an.
- Oder, wir gestalten´s Ihnen...  
Sie übergeben uns die Gestaltung Ihrer Räumlichkeiten und schicken uns dafür einfach Ihren Grundriss.

## Unser Leistungsspektrum der Jordan Firmen-Gruppe in der Blechbautechnik

Neben der Produktion hochwertiger Werkstattmöbel, sind wir auch als Zulieferbetrieb in der Blechbautechnik tätig. Wir liefern vom einfachen Blechteil bis hin zu komplexen Gehäusebaugruppen an Kunden in ganz Deutschland.

Technisch und organisatorisch sind wir bestens ausgestattet. In der Fertigung dominieren modernste CNC-Maschinen. Geschäftsprozesse und Produktionen werden mittels PPS-System gesteuert.

In der Konstruktion arbeiten wir mit den 3D-Konstruktionsprogrammen SolidWorks<sup>®</sup>, HiCad & SheetWorks<sup>®</sup>. Die Software bietet eine sehr breite Schnittstelle, die uns die Möglichkeit gibt, selbst komplexeste Zeichnungen 1:1 vom Kunden zu übernehmen und weiter zu verarbeiten. Neukonstruktionen, deren Basis oft nur eine Idee ist, können sehr schnell visualisiert und abgewickelt werden.

Mit unseren modernen Bearbeitungsmaschinen, wie z.B. Stanz-Biegezentrum, mehrere Schweißroboter u.v.m. sowie unseren hochqualifizierten Fachkräften, sind wir in der Lage alle Wünsche in der Lohnfertigung zu erfüllen: Geringste Einzelteil-Laufzeiten und niedrige Rüstkosten auch bei kleinen Serien.

In der Oberfläche arbeiten wir mit einer eigenen Pulverbeschichtungsanlage mit Automatikpistolen, 4-Kammer Vorbehandlung und VE-Wasser.

Besuchen Sie auch die Webseiten unserer weiteren Spezialisten in der Firmengruppe Jordan - [www.jordan-gruppe.de](http://www.jordan-gruppe.de)

**3D-Planung • Entwicklung • Stanzen • Lasern • Umformen • Verbinden • Oberflächenveredelung • Montieren**



Gehäuse einer Applikation zum Laserschweißen



Gehäuse für die Dentalindustrie



Gehäuse für die optische Prozesskontrolle in der Placement-Technologie



Sondergehäuse - pulverbeschichtet



Schallschutzgehäuse für Industriekompressoren



Schallschutzgehäuse für Vakuumpumpe



Sondergehäuse nach IP-Bauart



Edelstahl-Sondergehäuse



Detailansicht



Detailansicht



Frontplatte



Frontplatte - pulverbeschichtet



Frontplatte - eloxiert und bedruckt




Motorkabel-Abdeckung



Frontplatte - pulverbeschichtet

## Notizen





## Impressum

Dieser Katalog ersetzt alle vorherigen Ausgaben.- Gültig ab April 2015 -  
Fotos und technische Angaben entsprechen dem augenblicklichen Stand  
Im Zuge der Verbesserung und Anpassung auf den Stand der Technik behalten wir uns Änderungen im Hinblick auf  
Aussehen, Abmessungen, (sofern keine andere Angabe, immer in mm), Gewicht und Eigenschaften sowie Leistungen  
vor. Somit besteht kein Anspruch auf Korrektur oder Nachlieferung bereits gelieferter Produkte.  
Streichungen / Änderungen können jederzeit vorgenommen werden, ohne das ein rechtlicher Anspruch besteht.

Alle Hinweise zur Benutzung und Sicherheit sind verbindlich. Sie ersetzen keinesfalls irgendwelche gesetzlichen oder  
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Im Lieferumfang ist keine Dekoration (Werkzeuge etc.) enthalten.  
Ein Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.  
Alle Rechte weltweit vorbehalten.

Wir verweisen auf unser aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen,  
sowie auf unsere Liefer- / Zahlungsbedingungen und AGB unter [www.metec.eu](http://www.metec.eu).

Gestaltung & Realisation

**DER AUFDRUCK**  
„Wir machen Ihnen Druck“ & Design

**IHR (REGIONALER) FACHHÄNDLER**



JORDAN GmbH METEC Blechsysteme

Gewerbegebiet Süd 4  
39443 Staßfurt OT Förderstedt  
Tel: (039266) 760 -0  
Fax: (039266) 760 -23

Amtsgericht Stendal, HRB 19594  
E-Mail: [info@metec.eu](mailto:info@metec.eu)  
[www.metec.eu](http://www.metec.eu)  
[www.jordan-gruppe.de](http://www.jordan-gruppe.de)